



Pyöröterät

HINNAT	Kaikki mainitut hinnat ovat ALV 0%
LÄHETYKSET	Vapaasti Seinäjoki. Posti (Keltainen Kuljetus 14), Matkahuolto tai muu asiakkaan haluama tapa. Veloitamme rahdin. Emme veloita laskutus- ja pakkauslisää.
MAKSUEHDOT	14 pv netto
TILAUKSET	Mahdolliset muutokset ja peruutukset tehtävä viimeistään 3 päivän kuluessa tilauksen jättämisestä. Tilauslomake löytyy takakannen sisäsivulta sekä kotisivuiltamme www.tera.fi .
REKLAMAATIOT	Huomautusaika 8 päivää tuotteen vastaanottamisesta.

*Oikeudet muutoksiin pidätetään.

*Luettelossa saattaa olla virheitä ja painovirheitä, joista emme voi vastata.

*Kuvat ovat viitteellisiä.

MATERIAALIT:

VHM = täyskovametalli

HM = kovametallinen leikkuu

TEKNIikka:

D = halkaisija

B tai S = leikkuun leveys

b = terrungon leveys

d = keskireiän halkaisija

KW tai DKW = kiila- tai tuplakiilaura

NL = pinnatapinreiät

Z = leikkuiden määrä

MEC = mekaaninen syöttö

MAN = manuaalinen syöttö

RH = oikeakätinen

LH = vasenkätinen



KÄYTTÖ

Levynpaloitteluun.

KONE

Levynpaloittelusahat

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma +10°/+15°
- HM Trapetsi-tasahammastus
- Äänivaimennettu

HM

MEC

D	B	b	d	Z	NL	SW	Tuote nro	€uro
300	4,4	3,0	30	60	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58806053	145,10
350	4,4	3,0	30	72	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58807803	142,90
355	4,4	3,0	75	72	4/15/105	10	58807888	149,10
380	4,8	3,5	60	72	2/14/110	15	58806065	174,90
400	4,4	3,2	30	72	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	15	58806069	157,40
400	4,4	3,2	75	72	4/15/105	15	58806071	170,50
400	4,4	3,2	80	72	4/8,5/100+2/14/100+2/7/110	15	58807809	213,80
430	4,4	3,2	80	72	4/19/120+2/8,4/130	15	58806479	205,10
450	4,4	3,2	30	72	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	15	58458789	215,50
450	4,4	3,2	60	72	2/14/125	15	58807817	215,50


KÄYTTÖ

Levyn piirtoon.

KONE

Levynpaloittelusahat

TEKNISET TIEDOT

- Kartiohammastus
- Piirtoterän säätö tapahtuu terän leikkuusyvyyttä vaihtelemalla
- 1 mm piirtosyvyys = 1,7 mm pääterää leveämpi piirtojälki.
- Optimaalinen piirtosyvyys on 1,5-2,5 mm

HM
MEC

D	B	b	d	Z	NL	SW	Tuote nro	€uro
100	3,2-4,0	2,5	20	20		8	58807855	86,00
120	3,2-4,0	2,5	20	24		8	58807904	90,60
120	3,2-4,0	2,5	22	24		8	58806137	90,60
125	3,1-4,0	2,5	20	24		8	58806104	87,20
125	4,4-5,2	3,2	45	24		8	58803761	87,20
160	4,4-5,2	3,2	55	36	3/7/66	8	50803072	128,80
180	4,4-5,2	3,2	30	30	2/10/60	8	50807858	110,30
180	4,4-5,2	3,2	45	36		8	50803104	129,00
180	4,8-5,6	3,5	45	36		8	50807862	146,30
200	4,4-5,2	3,5	20	36		8	50803073	148,40
200	4,4-5,2	3,5	45	36		8	50803074	134,40
200	4,8-5,6	3,5	45	36		8	50806134	130,60
200	4,45-5,25	3,2	65	36	2/9/100+2/9/110	8	50806130	89,30

**KÄYTTÖ**

Massiivipuun ja levy materiaalien paloitteluun ja katkaisuun.

KONE

Pöytäsahat ja katkaisusahat.

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma 15°
- Vuoroinvino-tasahammastus 15°, myös rintapinta vuoroinvinohiottu.
- Äänivaimennettu
- Erittäin siisti leikkujälki erikoishammastuksen ansiosta.

HM**MEC**

D	B	b	d	Z	NL	SW	Tuote nro	€uro
180	3,0	2,2	30	60	4/6/52	15	58808701	106,80
200	3,0	2,2	30	65	2/6,2/42+4/6/52+4/6,6/60	15	58808702	111,60
220	3,0	2,2	34	70	8/6/52	15	58808703	118,60
240	3,0	2,2	30	75	8/6/52	15	58808704	126,40
250	3,0	2,2	30	80	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	15	58808706	129,50
280	3,0	2,2	30	85	2/6,2/42+4/6/52+4/6,6/60	15	58808705	132,20
300	3,0	2,2	30	100	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	15	58808708	140,70
303	3,0	2,2	30	100	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	15	58808707	141,70

**KÄYTTÖ**

Levynpaloitteluun.

KONE

Käsi- ja sähkösahat, pöytasahat ja pystypaloittelusahat

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma (SW) +5/+10°
- Trapetsi-tasahammastus
- Erilaiset hammaslukumäärät käytön mukaan (materiaali, leikkuunopeus ja haluttu leikkausjälki)

HM**MEC**

D	B	b	d	Z	NL	SW	Tuote nro	€uro
120	1,8	1,2	20	40		5	58104063	51,50
160	2,2	1,6	20	48	2/7/32	5	58110161	56,60
160	2,2	1,6	20	56	2/7/32	5	58110142	63,00
190	2,2	1,6	30	56		5	58458779	64,40
216	3,2	2,2	30	60		5	58458780	66,10
220	3,2	2,2	30	64	2/7/42	5	58100399	67,40
250	3,2	2,2	30	60	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	5	58100385	72,40
250	3,2	2,2	30	80	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	5	58100386	70,20
300	3,2	2,2	30	72	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	5	58100387	82,34
300	3,2	2,2	30	96	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	5	58100388	78,90
350	3,5	2,5	30	72	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100300	98,60
350	3,5	2,5	30	108	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100389	123,60



KÄYTTÖ

Massiivipuun ja levy materiaalien viimeistelysahaukseen.

KONE

Pöytäsaha ja muut vakiokoneet.

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma (SW) +10°
- Vuoroinvinohiottu hammastus +10°
- Erilaiset hammaslukumäärät käytön mukaan (materiaali, leikkuunopeus ja haluttu leikkausjälki)

HM

MEC

D	B	b	d	Z	NL	SW	Tuote nro	€uro
150	3,2	2,2	30	36	2/7/42	10	58100099	39,90
150	3,2	2,2	30	48	2/7/42	10	58100101	36,30
180	3,2	2,2	30	54	2/7/42	10	58100015	42,00
200	3,2	2,2	30	48	2/7/42	10	58100091	40,30
200	3,2	2,2	30	64	2/7/42	10	58100025	53,20
250	3,2	2,2	30	48	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100026	52,50
250	3,2	2,2	30	60	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100031	57,50
250	3,2	2,2	30	80	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100038	59,30
254	3,2	2,2	30	40	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58120067	58,60
254	3,2	2,2	30	60	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58120068	71,00
260	3,2	2,2	30	40	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58110175	53,80
260	3,2	2,2	30	60	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100254	68,20
300	3,2	2,2	30	48	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100250	60,50
300	3,2	2,2	30	60	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100027	62,90
300	3,2	2,2	30	72	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100032	67,50
300	3,2	2,2	30	96	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100251	74,20
315	3,2	2,2	30	48	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100252	67,60
315	3,2	2,2	30	60	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100253	74,20
350	3,5	2,5	30	54	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100021	69,80
350	3,5	2,5	30	72	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100028	78,10
350	3,5	2,5	30	84	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100033	87,80
350	3,5	2,5	30	108	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100040	96,20
400	3,5	2,5	30	60	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100022	81,50
400	3,5	2,5	30	84	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100029	93,60
400	3,5	2,5	30	96	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100034	97,90
400	3,5	2,5	30	120	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100041	113,50
450	3,5	2,5	30	66	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100023	98,00
450	3,5	2,5	30	108	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100060	134,50
500	3,5	2,5	30	72	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100024	117,00
550	3,5	2,5	30	64	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58120070	200,00

**KÄYTTÖ**

Päällystettyjen levymateriaalien paloitteluun sekä muovien ja puulistojen katkaisuun.

KONE

Pöytasahat, pystypaloittelusahat, jiirisahat ja säteissahat.

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma +10°
- V-kouruhammastus, myös rintapinta kouruhiottu
- Erittäin siisti jälki.
- Voidaan käyttää myös ilman piirtoterää.

HM**MEC**

D	B	b	d	Z	NL	SW	Tuote nro	Euro
220	3,2	2,2	30	42	2/7/42	10	58804281	77,60
250	3,2	2,2	30	48	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58804351	77,60
303	3,2	2,2	30	60	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58804353	82,70
350	3,5	2,5	30	72	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58804280	112,60

**KÄYTTÖ**

Päällystettyjen levymateriaalien paloitteluun

KONE

Pöytasahat, pystypaloittelusahat

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma +10°
- Kouru-trapetsi-tasa-tasahammastus,
- Optimoitu jälki innovatiivisen hammaskonfiguraation ansiosta.
- Voidaan käyttää myös ilman piirtoterää.

HM**MEC**

D	B	b	d	Z	NL	SW	Tuote nro	Euro
303	3,2	2,2	30	60	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58804356	110,80
303	3,5	2,5	30	60	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58804282	134,30

**KÄYTTÖ**

Päällystettyjen levymateriaalien piirtoon.

KONE

Pöytäsahat ja paloittelusahat, joissa on piirtoyksikkö.

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma +12°
- 2-osainen, välirenkailla säädettävä.
- Tasahammas

HM MEC

D	B	b	d	Z	Kone	SW	Tuote nro	€uro
80	2,8-3,6	2,2	20	2x10		12	58802435	107,20
100	2,8-3,6	2,2	20	2x10	Schelling, SCM	12	58110190	75,10
100	2,8-3,6	2,2	22	2x10	Altendorf, Martin	12	58110188	70,70
105	2,8-3,6	2,2	20	2x10	SCM, SICAR, Watkin	12	58110171	75,20
120	2,8-3,6	2,2	20	2x12	Holz-Her, Maka, SCM	12	58110186	72,60
120	2,8-3,6	2,2	22	2x12	Altendorf, Martin	12	58110187	72,60
125	2,8-3,6	2,2	20	2x12	Holz-Her, Maka, SCM	12	58110206	71,60
125	2,8-3,6	2,2	22	2x12	Altendorf, Martin	12	58110204	70,80

**KÄYTTÖ**

Päällystettyjen levymateriaalien piirtoon.

KONE

Pöytäsahat ja paloittelusahat, joissa on piirtoyksikkö.

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma +12°
- 2-osainen, välirenkailla säädettävä.
- Vuoroin vinohiottu hammastus

HM MEC

D	B	b	d	Z	NL	SW	Tuote nro	€uro
120	2,8-3,8	2,2	50	2x12		12	50807902	84,00
120	2,8-3,8	2,2	22	2x12		12	50807854	107,70
140	2,8-3,8	2,0	36	2x12		12	50807909	86,00



KÄYTTÖ

Massiivipuun, levymateriaalien, muovien ja Ei-rautapitoisten metallien sahaamiseen.

KONE

Jiiri-, säteissahat myös käsisahat.

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma -6°
- Trapetsi-tasahammastus

HM

MEC

D	B	b	d	Z	NL	SW	Tuote nro	€uro
150	2,8	2,2	20	42	2/6/32,5	-6	58115002	44,50
160	2,8	2,2	20	42	2/6/32,5	-6	58115004	45,20
160	2,8	2,2	30	56	2/6/32,5	-6	58115042	73,50
160	2,8	2,2	30	42	2/7/42	-6	58115026	45,00
180	2,8	2,2	20	48	2/6/32,5	-6	58115007	47,90
180	2,8	2,2	30	48	2/7/42	-6	58115008	51,80
190	2,8	2,2	20	54	2/6/32,5	-6	58115009	54,40
190	2,8	2,2	30	54	2/7/42	-6	58115010	52,90
200	2,8	2,2	30	54	2/7/42	-6	58115011	51,30
210	2,8	2,2	30	54	2/7/42	-6	58115012	54,90
216	2,8	2,2	30	60	2/7/42	-6	58115024	54,90
216	2,8	2,2	30	80	2/7/42	-6	58115034	81,10
220	2,8	2,2	30	54	2/7/42	-6	58115021	60,50
230	2,8	2,2	30	64	2/7/42	-6	58115014	65,20

**KÄYTTÖ**

Massiivipuun ja levyateriaalien katkaisuun.

KONE


Jiirisahat ja säteissahat

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma -5° , negatiivinen rintakulma siistiin leikkaukseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Vuoroinvinohiottu hammastus $10^{\circ}/15^{\circ}$

HM**MEC**

D	B	b	d	Z	NL	SW	Tuote nro	€uro
210	2,8	1,8	30	48	2/7/42	-5	58110194	55,00
216	2,8	1,8	30	24	2/7/42	-5	58110180	42,00
216	2,8	1,8	30	48	2/7/42	-5	58110181	46,80
216	2,8	1,8	30	60	2/7/42	-5	58110192	55,30
254	3,2	2,2	30	40	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-5	58100218	51,30
254	3,2	2,2	30	60	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-5	58100231	58,90
254	3,2	2,2	30	80	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-5	58110139	73,40
260	2,5	1,8	30	60	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-5	58100233	61,70
260	2,5	1,8	30	80	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-5	58100234	70,50
300	3,2	2,2	40	72	4/12/64+2/9/55	-5	58100237	67,80
305	3,2	2,2	30	60	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-5	58110281	65,10
305	3,2	2,2	30	32	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-5	58110270	50,70
305	3,2	2,2	30	96	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-5	58110272	81,40
350	3,2	2,2	40	72	4/12/64+2/9/55	-5	58110273	42,70
355	3,5	2,5	30	96	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-5	58110143	96,80
420	3,5	2,5	40	84	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-5	58110144	152,80

6031**HALKAISUPYÖRÖTERÄ****KÄYTTÖ**

Puun halkaisuun.

KONE


Höylät ja moniteräsahat.

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma +20°
- Tasahammastus
- Lastunrajoittajat
- Pinnoitettu runko lian tarttumisen ehkäisemiseksi

HM**MEC**

D	B	b	d	Z	SW	Tuote nro	Euro
180	2,2	1,6	40	16+2	20	6031001	45,98
200	2,2	1,6	40	16+2	20	6031002	47,08
250	2,2	1,6	60+dkn	20+2	20	6031003	51,25
250	2,2	1,6	70+dkn	20+2	20	6031004	51,25
250	2,2	1,6	80+dkn	20+2	20	6031005	51,25

6030**HALKAISUPYÖRÖTERÄ****KÄYTTÖ**

Puun halkaisuun.

KONE

Moniteräsahat.

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma +20°
- Tasahammastus
- Lastunrajoittajat
- Pinnoitettu runko lian tarttumisen ehkäisemiseksi

HM**MEC**

D	B	b	d	Z	SW	Tuote nro	Euro
250	2,6	1,8	60+dkn	20+4	20	6030001	57,07
250	2,6	1,8	70+dkn	20+4	20	6030002	57,07
250	2,6	1,8	80+dkn	20+4	20	6030003	57,07
300	2,6	1,8	60+dkn	24+4	20	6030004	66,48
300	2,6	1,8	70+dkn	24+4	20	6030005	66,48
300	2,6	1,8	80+dkn	24+4	20	6030006	66,48

**KÄYTTÖ**

Massiivipuun halkaisuun.

KONE

Pöytäsaha ja muut vakiokoneet

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma +20°
- Tasahammastus
- Lastunrajoittajat

HM**MEC**

D	B	b	d	Z	NL	SW	Tuote nro	€uro
250	3,2	2,2	30	18	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58104050	42,70
300	3,2	2,2	30	14	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58104006	37,60
350	3,5	2,5	30	16	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58104015	44,40
350	3,5	2,5	30	24	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58104041	59,30
400	3,5	2,5	30	18	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58104021	59,30
450	3,8	2,8	30	32	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58104051	84,90
500	3,8	2,8	30	36	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58104052	82,00
600	4,0	3,0	30	40	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58104048	160,00
700	4,2	3,2	30	46	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58104049	185,00



KÄYTTÖ

Massiivipuun halkaisuun ja paloitteluun erityisesti oksaisille puille.

KONE

Pöytäsaha ja muut vakiokoneet.

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma +20°
- Tasahammastus
- Lastunrajoittajat

HM

MEC

D	B	b	d	Z	NL	SW	Tuote nro	€uro
250	3,2	2,2	30	24	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58102001	40,40
300	3,2	2,2	30	28	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58102002	43,40
315	3,5	2,5	30	28	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58102003	46,80
350	3,5	2,5	30	32	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58101004	54,60
400	3,5	2,5	30	36	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58101005	66,50
450	3,8	2,8	30	40	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58101006	79,00
500	3,8	2,8	30	44	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58102007	97,60
600	4,0	3,0	30	54	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58101018	179,60
700	4,2	3,2	30	60	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58101019	207,40



KÄYTTÖ

Massiivipuun ja levy materiaalien katkaisuun ja halkaisuun.

KONE

Pöytäsaha ja muut vakiokoneet.

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma +20°
- Vuoroinvinohiottu hammastus 10°

HM

MEC

D	B	b	d	Z	NL	SW	Tuote nro	€uro
150	3,2	2,2	30	24	2/7/42	15	58100096	41,60
180	3,2	2,2	30	30	2/7/42	15	58100016	37,00
200	3,2	2,2	30	34	2/7/42	15	58100017	36,30
235	3,2	2,2	30	24	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	10	58100191	37,00
250	3,2	2,2	30	24	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58120060	40,30
250	3,2	2,2	30	30	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58120061	41,30
260	3,2	2,2	30	32	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58110185	46,70
270	3,2	2,2	30	24	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58110176	39,30
300	3,2	2,2	30	24	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58120002	44,40
300	3,2	2,2	30	36	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58120013	49,70
315	3,2	2,2	30	28	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58120062	47,80
335	3,2	2,2	30	36	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58120063	53,22
350	3,5	2,5	30	24	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58120005	53,60
350	3,5	2,5	30	32	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58100011	55,90
350	3,5	2,5	30	36	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58120014	58,30
350	3,5	2,5	30	42	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58120015	58,00
400	3,5	2,5	30	28	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58100005	61,00
400	3,5	2,5	30	32	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58120008	44,80
400	3,5	2,5	30	36	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58100012	65,10
400	3,5	2,5	30	48	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58120017	59,40
450	3,8	2,8	30	40	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58100013	81,40
500	3,8	2,8	30	44	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	20	58100014	98,00

**KÄYTTÖ**

Uran tekemiseen massiivipuuhun tai levymateriaaleihin.

KONE

Alajyrsimet

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma +15°
- Tasahammastus

HM**MEC**

D	B	d	Z	SW	Tuote nro	€uro
125	1,5	30	12	15	188359	82,90
125	2,0	30	12	15	188361	74,30
125	3,0	30	12	15	188364	41,90
125	4,0	30	12	15	188366	54,10
125	5,0	30	12	15	188368	61,70
125	7,0	30	12	15	188370	67,60
125	10	30	12	15	188372	78,10
150	2,0	30	12	15	188375	56,40
150	3,0	30	12	15	188378	56,20
150	4,0	30	12	15	188380	63,10
150	5,0	30	12	15	188382	71,30
150	6,0	30	12	15	188383	71,30
150	8,0	30	12	15	188385	83,70
150	10	30	12	15	188387	92,70
180	4,0	30	18	15	169685	86,40
180	5,0	30	18	15	169684	96,60
180	8,0	30	18	15	169683	114,90
180	10	30	18	15	169682	129,30

**KÄYTTÖ**

Uran tekemiseen massiivipuuhun tai levymateriaaleihin.

KONE

Alajyrsimet

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma +18°
- Tasahammastus
- Uran leveys säädettävissä välirenkain

HM**MEC**

D	B	B	d	Z	Uran syvyys	Tuote nro	€uro
120	1,8-3,4	8,8	30	8+8	15	9136120183016	173,00
120	2,2-4,2	9,2	30	8+8	15	9136120223016	173,00
140	1,8-3,4	8,8	30	8+8	18	9136140183016	190,00
140	2,2-4,2	9,2	30	8+8	18	9136140223016	190,00
200	1,8-3,4	8,8	30	12+12	20	9136200183024	244,00
200	2,2-4,2	9,2	30	12+12	20	9136200223024	244,00



**KÄYTTÖ**


Reunalistoitusnauhan katkaisu.

KONE

Reunalistoituskoneet

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma +10°
- Vinohiottu hammastus RH tai LH

**HM****MEC**

D	S	b	d	NL	Z	Tuote nro — RH	Tuote nro — LH	€uro
80	3,2	2,2	20	Paoloni/Casadei	12/20°	9055080302012	9056080302012	59,30
90	3,2	2,2	30	Bimatic	12/12°	9055090323012	9056090323012	59,30
90	3,6	2,5	30	IDM	20/15°	9055090363012	9056090363012	97,60
100	2,6	1,6	30	Stefani	30/30°	9055100263030	9056100263030	68,00
100	2,6	1,6	30	Stefani	20(WZ)	9055100263020		59,30
115	2,6	1,6	30	Stefani	24	9055115263024	9056115263024	48,70
115	3,6	2,2	52+3	Biesse	30	90551153652F30	90561153652F30	53,90
115	3,6	2,2	56+3	Biesse	30	90551153656F30	90561153656F30	53,90
120	3,6	2,8	40+4	Biesse	20+4	90551203640F204	90561203640F204	88,50
130	3,2	2,2	30+4	Biesse	20+4	90551303230F204	90561303230F204	67,40
140	3,2	2,2	30	IDM	28+4	90551403230284	90561403230284	75,60
140	3,2	2,2	30	Biesse	24	9055140323036	9056140323036	48,70
140	3,6	2,8	30+4	Biesse	16+4	90551403630F164	90561403630F164	67,40
140	3,6	2,5	30+3+3	Biesse	36(WZ)	90551403630F36		60,30
150	3,8	2,5	35+4	Stefani	24+6	90551503835F246	90561503835F246	95,90

**KÄYTTÖ**

Massiivipuun ja levy materiaalien sahaamiseen

KONE

CNC-jyrsinkoneet ja CNC-työstökeskukset

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma +10°
- Tasahammastus (P) tai vuoroin vinohiottu (A) hammastus

HM**MEC**

D	S	b	d	NL	Z	Tuote nro	€uro
120	4,0	2,8	20+DKN	SCM	20 P	91371204020DKN20	72,60
120	4,0	2,8	30	MASTERWOOD	30 P	9137120403030	78,90
120	4,0	2,8	30+4	BIESSE	30 A	91371204035F30	78,90
120	5,0	2,8	30+4	BIESSE	30 A	91371205035F30	109,00
120	4,0	2,8	35+4+2	BIESSE	30 A	91371204035F30/A	84,00
120	5,0	2,8	35+4+2	BIESSE	30 A	91371205035F30/A	109,00
120	3,6	2,8	40+8	HOMAG	36 A	91371203640F36	139,00
125	3,2	2,2	30+8	HOMAG	36 A	91371253230F36	135,00
125	4,0	3,0	30+4	HOMAG	24 P	91371254030F24	129,00
140	4,0	2,8	35+4	BIESSE	30 P	91371404035F30	139,00
150	4,0	2,8	35+2	BIESSE	30 A	91371504035F30	61,00
170	3,2	2,2	30+4	HOMAG	48 A	91371703230F48	148,00
180	3,2	2,2	30+4	BIESSE	42 P	91371803230F42	154,00
180	4,0	2,8	30+4	BIESSE	42 P	91371804030F42	90,20
180	4,0	2,8	35+6	BIESSE	42 P	91371804035F42/A	90,80
215	4,0	2,8	35+6	BIESSE	50 A	91372154035F50	160,00
240	3,2	2,2	40+8	HOMAG	34 A	91372403040F34	145,00
240	3,2	2,2	40+8	HOMAG	54 A	91372403240F54	154,00
270	3,2	2,2	35+6	BIESSE	48 A	91372703235F48	100,20
300	3,2	2,2	50+7	BIESSE	24 A	91373003250F24	84,50
350	3,5	2,5	50+7	BIESSE	28 A	91373503250F28	95,90


KÄYTTÖ

Ei-rautapitoisten metallien, muovien ja puupohjaisten materiaalien (Corian, Noblan, Varicor, HPL) paloitteluun ja sahaukseen.

KONE

Pöytä-, paloittelu-, jiiri- ja säteissahat

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma +5°
- Trapetsi-tasahammastus
- Erittäin vakaa terärunko
- Pieni leikkuuleveyden ja rungonpaksuuden erotus

HM
MEC

D	B	b	d	Z	NL	SW	Tuote nro	€uro
250	3,2	2,5	30	80	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	5	58808102	76,90
300	3,2	2,5	30	72	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	5	58808104	83,10
300	3,2	2,5	30	96	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	5	58808107	92,00
300	3,2	2,5	32	96	4/12/64+2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	5	58808125	120,10
350	3,2	2,5	30	108	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	5	58808111	116,10
400	3,8	3,2	30	96	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	5	58808113	150,40
420	3,8	3,2	30	96	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	5	58808115	146,50
450	3,8	3,2	30	108	4/12/64+2/10/60	5	58808117	163,90
500	4,0	3,4	30	120	4/12/64+2/10/60	5	58808118	200,30

**KÄYTTÖ**

Ei-rautapitoisten metallien ja muovien sahaukseen.

KONE


Jiiri- ja säteissahat

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma -6°
- Trapetsi-tasahammastus
- Erittäin vakaa terärunko
- Pieni leikkuuleveyden ja rungonpaksuuden erotus

HM**MEC**

D	B	b	d	Z	NL	SW	Tuote nro	€uro
235	2,8	2,2	30	64	2/7/42	-6	58115018	63,70
250	3,2	2,5	30	60	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808201	70,50
250	2,8	2,2	30	80	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808200	71,40
250	3,2	2,5	30	80	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808203	74,20
250	3,2	2,5	32	60	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808202	62,30
250	3,2	2,5	32	80	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808204	78,40
250	3,2	2,5	40	80	4/12/64+2/9/55+2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808205	83,80
260	3,2	2,5	30	72	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808206	73,80
300	3,2	2,5	30	72	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808209	81,80
300	2,8	2,2	30	96	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808213	78,70
300	3,2	2,5	30	96	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808214	87,80
300	3,2	2,5	32	96	4/12/64	-6	58808215	85,20
300	3,3	2,5	40	96	4/12/64+2/9/55	-6	58808216	87,80
305	3,2	2,5	30	96	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808245	87,80
330	3,2	2,5	30	96	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808217	98,40
330	3,2	2,5	32	96	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808218	91,50
350	3,2	2,5	30	90	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808222	104,70
350	3,2	2,5	30	108	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808225	102,50
350	3,2	2,5	32	108	4/12/64	-6	58808226	109,00
350	3,2	2,5	40	108	4/12/64+2/9/55	-6	58808227	101,50
380	3,8	3,2	32	110	4/12/64	-6	58808243	172,50
400	3,8	3,2	30	96	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808232	139,30
420	4,0	3,2	30	96	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808234	149,60
420	3,8	3,2	40	100	4/12/64+2/9/55	-6	58808236	190,50
450	3,8	3,2	30	96	4/12/64+2/9/55+2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	-6	58808235	201,00
500	4,0	3,4	30	120	4/12/64+2/10/60	-6	58808239	225,20

**KÄYTTÖ**

Massiivipuun, levy materiaalien, kevyt betonin, kuormalavojen jne sahaamiseen. Leikkaa helposti naulat ja muut vieraat esineet leikattavan materiaalin sisällä.

KONE

Rakennussahakoneet.

TEKNISET TIEDOT

- Rintakulma +12°/15°
- Erikoishammastus
- Kovametallilaatu massiivipuille

HM**MEC**

D	B	b	d	Z	NL	SW	Tuote nro	€uro
190	2,8	2,0	30	14	2/7/42	12	58112011	31,50
235	2,8	1,8	30	16	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	12	58112015	33,80
250	3,2	2,2	30	16	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	12	58120220	38,80
300	3,2	2,2	30	24	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	15	58120041	43,70
315	3,2	2,2	30	24	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	15	58120046	47,10
350	3,5	2,5	30	28	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	15	58120042	52,90
400	3,5	2,5	30	28	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	15	58120043	61,00
450	3,8	2,8	30	32	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	15	58120044	83,40
500	3,8	2,8	30	36	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	15	58120045	101,70
600	4,4	3,2	30	36	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	15	58120227	174,00
700	4,6	3,2	30	42	2/7/42+2/9,5/46,5+2/10/60	15	58120228	195,40

Päivämäärä:				
Tilaaja:				
Toimitusosoite:				
Laskutusosoite:				
Puh:		Fax:		
GSM:		S-Posti:		
Tilausnumero:		Toimitustapa:		
Koodi	Tuote	Määrä		Hinta €/a
Huom.				



SUOMEN **KONE JA TERÄ** 

Kauppaneliö 11, 60120 Seinäjoki, FINLAND
p. +358-6-4215 500 fax +358-6-4215 544
skt@tera.fi - www.tera.fi