



Vaihtopalat

HINNAT

Kaikki mainitut hinnat ovat ALV 0%

LÄHETYKSET

Vapaasti Seinäjoki. Posti (Keltainen Kuljetus 14), Matkahuolto tai muu asiakkaan haluama tapa. Veloitamme rahdin. Emme veloita laskutus- ja pakkauslisää.

MAKSUEHDOT

14 pv netto

TILAUKSET

 Mahdolliset muutokset ja peruutukset tehtävä viimeistään 3 päivän kuluessa tilauksen jättämisestä. Tilauslomake löytyy takakannen sisäsivulta sekä kotisivuiltamme www.tera.fi.

REKLAMAATIOT

Huomautusaika 8 päivää tuotteen vastaanottamisesta.


*Oikeudet muutoksiin pidätetään.

*Luettelossa saattaa olla virheitä ja painovirheitä, joista emme voi vastata.

*Kuvat ovat viitteellisiä.

KÄYTTÖKOHDETAULUKKO

Laatu	Kovuus HV10	havupuu	lehtipuu	lastulevy	MDF	HDF
UMG04	2550				++	+++
SMG02	2300				+++	++
MG06	2020			+++	++	+
MG18	1680		+++			
HC05	1730	+	+	++	+	+
HC20	1640	+	+			
HC25	1550	+	+			
HC35	1400	+	+			
HE40	1250	+++				
T03SMG	2100			+++	++	+
T04F	1750	+	+	++	+	+
T10MG	1650	++	++			
T08MF	1470	+	+			



HC05 - vakiolaatu yleiskäyttöön, K10

KCR08 - kromilaatu yleiskäyttöön

MG18 - erikoislaatu koville puulajeille


HC05

KCR08

L	W	T	C	α	Laatu	Tuote nro	€uro
7,5	12,0	1,5	-	35°	HC05	330647	1,12
9,6	12,0	1,5	-	35°	HC05	330652	1,38
10,5	12,0	1,5	-	35°	HC05	239369	1,88
11,0	12,0	1,5	-	35°	HC05	239370	1,90
15,0	12,0	1,5	-	35°	HC05	330640	1,44
15,7	12,0	1,5	-	35°	HC05	239372	1,72
20,0	12,0	1,5	-	35°	HC05	330641	1,66
24,7	12,0	1,5	-	35°	HC05	239680	2,14
24,7	12,0	1,5	14	35°	HC05	239681	2,80
30,0	12,0	1,5	14	35°	HC05	330642	2,10
40,0	12,0	1,5	26	35°	HC05	330649	2,52
50,0	12,0	1,5	26	35°	HC05	330643	2,96
60,0	12,0	1,5	26	35°	HC05	330644	3,40
80,0	13,0	2,2	60	35°	KCR08	360069	12,30
100,0	13,0	2,2	60	35°	KCR08	360084	17,28
120,0	13,0	2,2	60	35°	KCR08	360085	20,40

MG18

L	W	T	C	α	Laatu	Tuote nro	€uro
7,5	12,0	1,5	-	45°	MG18	330520	2,12
9,6	12,0	1,5	-	45°	MG18	359051	2,76
12,0	12,0	1,5	-	45°	MG18	330521	2,92
15,0	12,0	1,5	-	45°	MG18	330522	2,32
20,0	12,0	1,5	-	45°	MG18	330523	2,80
30,0	12,0	1,5	14	45°	MG18	330524	3,74
40,0	12,0	1,5	26	45°	MG18	330525	6,12
50,0	12,0	1,5	26	45°	MG18	330526	5,64
60,0	12,0	1,5	26	45°	MG18	330527	6,58
80,0	13,0	2,2	60	45°	MG18	359052	13,44



HE40 - erikoislaatu pehmeille puulajeille


MG06 - erikoislaatu MDF:lle

HE40

L	W	T	C	α	Laatu	Tuote nro	€uro
9,6	12,0	1,5	-	45°	HE40	359044	2,76
12,0	12,0	1,5	-	45°	HE40	359049	3,36
15,0	12,0	1,5	-	45°	HE40	359045	3,26
20,0	12,0	1,5	-	45°	HE40	357973	3,70
30,0	12,0	1,5	14	45°	HE40	357974	4,62
40,0	12,0	1,5	26	45°	HE40	359046	5,56
50,0	12,0	1,5	26	45°	HE40	357975	6,44
60,0	12,0	1,5	26	45°	HE40	359047	7,36
80,0	13,0	2,2	60	45°	HE40	359048	13,44

MG06

L	W	T	C	α	Laatu	Tuote nro	€uro
7,5	12,0	1,5	-	35°	MG06	239661	1,74
9,6	12,0	1,5	-	35°	MG06	239662	1,92
12,0	12,0	1,5	-	35°	MG06	239663	1,44
15,0	12,0	1,5	-	35°	MG06	239664	2,32
20,0	12,0	1,5	-	35°	MG06	239574	2,08
24,7	12,0	1,5	-	35°	MG06	358950	3,06
24,7	12,0	1,5	14	35°	MG06	358952	3,06
30,0	12,0	1,5	14	35°	MG06	239575	2,32
40,0	12,0	1,5	26	35°	MG06	239667	4,22
50,0	12,0	1,5	26	35°	MG06	239576	3,34
60,0	12,0	1,5	26	35°	MG06	239577	5,76



SMG02 - erikoislaatu MDF:lle


UMG04 - erikoislaatu HDF:lle

SMG02

L	W	T	C	α	Laatu	Tuote nro	€uro
9,6	12,0	1,5	-	35°	SMG02	358956	2,12
15,0	12,0	1,5	-	35°	SMG02	358308	2,66
20,0	12,0	1,5	-	35°	SMG02	330673	2,40
30,0	12,0	1,5	14	35°	SMG02	330674	2,74
40,0	12,0	1,5	26	35°	SMG02	358316	3,92
50,0	12,0	1,5	26	35°	SMG02	330675	4,04
60,0	12,0	1,5	26	35°	SMG02	358317	7,04

UMG04

L	W	T	C	α	Laatu	Tuote nro	€uro
20,0	12,0	1,5	-	35°	UMG04	358633	3,78
30,0	12,0	1,5	14	35°	UMG04	358634	3,38
40,0	12,0	1,5	14	35°	UMG04	82009287	6,38
50,0	12,0	1,5	26	35°	UMG04	358635	5,92



HC05 - vakiolaatu yleiskäyttöön, K10

MG06 - erikoislaatu MDF:lle

SMG02-HC - erikoislaatu MDF:lle

UMG04 - erikoislaatu HDF:lle

HC05 T04F

L	W	T	C	β	α	Laatu	Tuote nro	Euro
19,5	9,0	1,5	-	20°	35°	T04F	013495	3,40
19,5	12,0	1,5	-	20°	35°	T04F	013498	3,40
29,5	9,0	1,5	14	20°	35°	HC05	331173	2,52
29,5	12,0	1,5	14	20°	35°	HC05	331886	2,88
39,5	9,0	1,5	26	20°	35°	T04F	013511	5,48
39,5	12,0	1,5	26	20°	35°	T04F	013512	2,90
49,5	9,0	1,5	26	20°	35°	HC05	359034	4,54
49,5	12,0	1,5	26	20°	35°	HC05	331887	3,86
59,5	12,0	1,5	26	20°	35°	HC05	359035	5,70

MG06 T03SMG


L	W	T	C	β	α	Laatu	Tuote nro	Euro
19,5	9,0	1,5	-	20°	35°	T03SMG	013946	4,24
19,5	12,0	1,5	-	20°	35°	T03SMG	013947	4,24
29,5	9,0	1,5	14	20°	35°	MG06	359054	2,70
29,5	12,0	1,5	14	20°	35°	MG06	359055	3,54
39,5	9,0	1,5	26	20°	35°	T03SMG	045134	6,84
39,5	12,0	1,5	26	20°	35°	T03SMG	013954	5,48
49,5	9,0	1,5	26	20°	35°	MG06	359056	4,74
49,5	12,0	1,5	26	20°	35°	MG06	359057	5,56
59,5	12,0	1,5	26	20°	35°	MG06	359058	6,34

SMG02

L	W	T	C	β	α	Laatu	Tuote nro	Euro
19,5	12,0	1,5	-	20°	35°	SMG02	359075	3,70
29,5	12,0	1,5	14	20°	35°	SMG02	359076	4,68
49,5	12,0	1,5	26	20°	35°	SMG02	359077	6,62
59,5	12,0	1,5	26	20°	35°	SMG02	359078	7,60

UMG04


L	W	T	C	β	α	Laatu	Tuote nro	Euro
29,5	12,0	1,5	14	20°	35°	UMG04	359079	5,64
49,5	12,0	1,5	26	20°	35°	UMG04	359080	8,20



HC05 - vakiolaatu yleiskäyttöön, K10

HC05 RINTAURA


L	W	T	β	α	Laatu	Tuote nro	€uro
12,0	5,5	1,1	-	35°	HC05	330662BN	1,44
20,0	5,5	1,1	-	35°	HC05	330660BN	1,74
30,0	5,5	1,1	-	35°	HC05	331568BN	2,16
40,0	5,5	1,1	-	35°	HC05	330661BN	2,58
50,0	5,5	1,1	-	35°	HC05	239396BN	2,96
60,0	5,5	1,1	-	35°	HC05	359040BN	3,38
82,0	5,5	1,1	-	35°	HC05	332270BN	5,30



HC05 - vakiolaatu yleiskäyttöön, K10

HC05 SELKÄURA

L	W	T	β	α	Laatu	Tuote nro	€uro
12,0	5,5	1,1	20°	35°	HC05	239398RN	1,56




HC05 - vakiolaatu K10 yleiskäyttöön

HC05

RISTIURA

L	W	T	β	α	Laatu	Tuote nro	€uro
20,0	4,1	1,1	20°	35°	HC05	331404RN	1,80
20,0	5,5	1,1	20°	35°	HC05	331406RN	1,72
25,0	5,5	1,1	20°	35°	HC05	331408RN	1,96
30,0	5,5	1,1	20°	35°	HC05	331407RN	1,84
40,0	5,5	1,1	20°	35°	HC05	331381RN	3,18
50,0	5,5	1,1	20°	35°	HC05	331409RN	2,38




MG06 - erikoislaatu MDF:lle

MG06

RISTIURA

L	W	T	β	α	Laatu	Tuote nro	€uro
20,0	4,1	1,1	20°	35°	MG06	359060	2,30
20,0	5,5	1,1	20°	35°	MG06	359061	2,44
25,0	5,5	1,1	20°	35°	MG06	359062	2,66
30,0	5,5	1,1	20°	35°	MG06	332194	2,88
40,0	5,5	1,1	20°	35°	MG06	359063	3,32
50,0	5,5	1,1	20°	35°	MG06	332193	3,74



HC05 - vakiolaatu yleiskäyttöön, K10

KCR08 - kromilaatu yleiskäyttöön


HC20 - vakiolaatu yleiskäyttöön puulle, K20

HC35 - vakiolaatu yleiskäyttöön puulle, K40

MG06 - erikoislaatu MDF:lle

SMG02 - erikoislaatu MDF:lle ja HDF:lle


L	H	T	α	Laatu	Tuote nro	€uro
10,5	10,5	1,5	35°	KCR08	360027	1,70
12,0	12,0	1,5	35°	HC05	330657	1,22
12,0	12,0	1,5	35°	SMG02	358314	2,00
14,0	14,0	1,2	30°	HC35	330669	1,50
14,0	14,0	2,0	30°	HC05	332394	1,44
14,0	14,0	2,0	30°	KCR08	359082	1,48
14,0	14,0	2,0	30°	SMG02	332539	2,48



T08MF - vakiolaatu yleiskäyttöön puulle, K30


MG18 - erikoislaatu koville puulajeille

L	T	α	Laatu	Tuote nro	€uro
22,0	2,0	30°	T08MF	013271	4,90
22,0	2,0	30°	MG18	239466	2,88
22,9	2,5	30°	T08MF	045180	5,92




HC20 - vakiolaatu K20 yleiskäyttöön puulle

L	W	T	Laatu	Tuote nro	€uro
14,0	14,0	2,0	HC20	359032	4,94
14,0	14,0	2,5	HC20	332764	5,28
14,0	14,0	3,0	HC20	359033	5,62
18,0	18,0	1,95	HC20	330658	4,14
18,0	18,0	2,5	HC20	330659	4,56
18,0	18,0	2,95	HC20	331492	7,32
18,0	18,0	3,7	HC20	239391	8,22
18,0	18,0	4,0	HC20	331493	8,58




L	H	S	Tuote nro	€uro
16,0	34,0	3,0	8140030000	16,70
16,0	34,0	3,2	8140032000	17,70
16,0	34,0	3,5	8140035000	17,70
16,0	34,0	4,0	8140040000	17,20




TEKNISET TIEDOT:

- **T08MF** - vakiolaatu K30 pehmeälle puulle
- **T10MG** - erikoislaatu puulle
- Suorat leikkuusyrjät
- Käytetään pinottavissa spiraalikursoissa


L	W	T	α	Laatu		Tuote nro	€uro
Suorat syrjät ja terävä nurkka							
14	14	2	30°	T10MG		014028	2,88
14,3	14,3	2,5	35°	T10MG		013329	2,74
14,6	14,6	2,5	30°	T10MG		013314	3,64
15	15	2,5	30°	T10MG		013315	3,92
Suorat syrjät ja pyöristetty nurkka							
14	14	2		T08MF		013276	3,06
14,6	14,6	2,5		T10MG		013316	4,06
System Ledinek							
14,3	14,3	2,5	35°	T10MG	Nr.1	053589	4,96
14,3	14,3	2,5	35°	T10MG	Nr.2	053590	5,72
System Stehle							
21	21	5,5	40°	T10MG		022695	11,30




Suorat syrjät ja terävä nurkka




System Ledinek



Suorat syrjät ja pyöristetty nurkka




System Stehle




TEKNISET TIEDOT:

- **T10MG** - erikoislaatu puulle
- Pyöreät leikkuusyrjät
- Käytetään pinottavissa spiraalikursoissa


L	H	S	R	Laatu	Tuote nro	€uro
Pyöreät syrjät ja terävä nurkka						
14	14	2	150	T10MG	100788	3,56
14,6	14,6	2,5	150	T10MG	052673	4,92
15	15	2,5	150	T10MG	013320	4,82
15	15	2,5	50	T10MG	043895	4,42
Pyöreät syrjät ja pyöristetty nurkka						
14	14	2	150	T10MG	100789	3,06
14,6	14,6	2,5	150	T10MG	100790	4,06
15	15	2,5	150	T10MG	100791	4,48
15	15	2,5	50	T10MG	101044	4,20



Pyöreät syrjät ja terävä nurkka



Pyöreät syrjät ja pyöristetty nurkka




TEKNISET TIEDOT:

- **HC05** - vakiolaatu yleiskäyttöön, K10
- Nurkat pyöristetty
- Käytetään pinottavissa kursoissa ja spiraalikursoissa

L	W	T	a	Laatu	Tuote nro	€uro
20	12	1,5	-	HC05	359038	3,88
30	12	1,5	14	HC05	357890	4,02
50	12	1,5	26	HC05	357892	7,94

HM PYÖRISTYS-/VIISTEPALA



HC20 - vakiolaatu yleiskäyttöön puulle, K20

L	W	T	R	Laatu	Tuote nro	€uro
16	22	5	45°	HC20	330575	11,30
16	22	5	1,0	HC20	359041	11,30
16	22	5	1,5	HC20	330576	11,30
16	22	5	2,0	HC20	330577	11,30
16	22	5	2,5	HC20	330579	11,30
16	22	5	3,0	HC20	330578	11,30
16	22	5	5,0	HC20	333980	11,30
16	22	5	6,0	HC20	359042	11,30



12x12x1,5 mm


T04F - vakiolaatu yleiskäyttöön, K10



16x17,5x1,5 mm

T03SMG - erikoislaatu MDF:lle

L	H	S	d	R	Laatu	Tuote nro	Euro
12	12	1,5	4,0	2	T04F	016426	12,90
12	12	1,5	4,0	3	T04F	016427	12,90
12	12	1,5	4,0	4	T04F	016428	12,90
12	12	1,5	4,0	2	T03SMG	033022	15,06
12	12	1,5	4,0	3	T03SMG	033021	15,06
12	12	1,5	4,0	4	T03SMG	033023	15,06
16	17,5	2	4,0	2	T04F	016477	17,14
16	17,5	2	4,0	3	T04F	016478	17,14
16	17,5	2	4,0	4	T04F	016479	17,14
16	17,5	2	4,0	5	T04F	016480	17,14
16	17,5	2	4,0	2	T03SMG	032968	20,86
16	17,5	2	4,0	3	T03SMG	032969	17,02
16	17,5	2	4,0	4	T03SMG	032970	20,86
16	17,5	2	4,0	5	T03SMG	032971	20,86



HSS - pikateräs

HPS - erikoislaatu puulle


HM - erikoiskovametallilaatu puulle

HSS

HPS

HM

W	T	Tuote nro HSS	€/mm	Tuote nro HPS	€/mm	Tuote nro HM	€/mm
13,6	1,8	BDR0HSS	0,05	BDR1HSS	0,04	BDR2HM	0,15



HSS - pikateräs

HPS - erikoislaatu puulle

HM - erikoiskovametallilaatu puulle


HSS

HPS

HM

H	S	Tuote nro - HSS	€/mm	Tuote nro - HPS	€/mm	Tuote nro - HM	€/mm
14	2,5	TMS0HSS	0,07	TMS1HPS	0,05	TMS2HM	0,39

CENTROLOCK VAIHTOTERÄ



HSS - pikateräs

HPS - erikoislaatu puulle

HM - erikoiskovametallilaatu puulle


HSS

HPS

HM

H	S	Tuote nro - HSS	€uro	Tuote nro - HPS	€uro	Tuote nro - HM	€uro
16	3,0	CNK0HSS	0,07	CNK0HPS	0,05	CNK0HM	0,38

TERSA VAIHTOTERÄ



HSS - pikateräs

HPS - erikoislaatu puulle


HM - erikoiskovametallilaatu puulle

HSS

HPS

HM

W	T	Tuote nro - HSS	€uro	Tuote nro - HPS	€uro	Tuote nro - HM	€uro
10	2,3	TA0HSS	0,04	TA1HPS	0,03	TA2HM	0,33


**HSS** - pikateräs**HPS** - erikoislaatu puulle**HM** - erikoiskovametallilaatu puulle**HSS****HPS****HM**

W	T	Tuote nro - HSS	€uro/mm	Tuote nro - HPS	€uro/mm	Tuote nro - HM	€uro/mm
12	2,7	CNR0HSS	0,06	CNR1HPS	0,05	CNR2HM	0,29

VARIPLAN VAIHTOTERÄ

**HSS** - pikateräs**HPS** - erikoislaatu puulle**HM** - erikoiskovametallilaatu puulle**HSS****HPS****HM**

W	T	Tuote nro - HSS	€uro/mm	Tuote nro - HPS	€uro/mm	Tuote nro - HM	€uro/mm
16	3,7	VPN0HSS	0,20	VPN1HPS	0,16	VPN2HM	0,65



HSS - pikateräs

HPS - erikoislaatu puulle

TCT - erikoiskovametallilaatu puulle, vaneroitu 11 mm

HSS

HPS

TCT

H	S	Tuote nro - HSS	€uro/mm	Tuote nro - HPS	€uro/mm	Tuote nro - TCT	€uro/mm
25	3	SHS25	0,05	SPS25	0,03	STC25	0,15
30		SHS30	0,06	SPS30	0,05	STC30	0,15
35		SHS35	0,07	SPS35	0,06	STC35	0,16



HSS - pikateräs

HPS - erikoislaatu puulle

TCT - erikoiskovametallilaatu puulle, vaneroitu

HSS

HPS

TCT

H	S	Tuote nro - HSS	€uro/mm	Tuote nro - HPS	€uro/mm	Tuote nro - TCT	€uro/mm
30	4	RV0304	0,11	RV1304	0,08		
40		RV0404	0,12	RV1404	0,09		
27	5	RV0275	0,12	RV1275	0,09		
38		RV0385	0,13	RV1385	0,10		
45		RV0455	0,16	RV1455	0,12		
50		RV0505	0,17	RV1505	0,13		
40	6	RV0406	0,16	RV1406	0,10		
50		RV0506	0,17	RV1506	0,11		
60		RV0606	0,19	RV1606	0,13		
70		RV0706	0,21	RV1706	0,14		
40	8	RV0408	0,17	RV1408	0,12	RCT4020	0,54
50		RV0508	0,19	RV1508	0,13	RCT5025	0,64
60		RV0608	0,21	RV1608	0,14	RCT6035	0,83
70		RV0708	0,24	RV1708	0,15	RCT7035	0,84

Päivämäärä:

Tilaaja:

Toimitusosoite:

Laskutusosoite:

Puh:

Fax:

GSM:

S-Posti:

Tilausnumero:

Toimitustapa:

[illegible]

Huom.



SUOMEN **KONE JATERÄ** 
Kauppaneliö 11, 60120 Seinäjoki, FINLAND
p. +358-6-4215 500 fax +358-6-4215 544
skt@tera.fi - www.tera.fi